

4




3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION .1995
 © COPYRIGHT 1995 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC		DIST		REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	ECH	DATE	DWN	APVD			
/	0	作図 (DRAWN)	FJ00-3206-95	31Oct'95	E.T	I.H			
/	A	変更 (REVISED)	ECR-08-027468	29OCT08	M.S	S.M			



注記:

1. 適用電線被覆外径範囲 $\phi 6.0 \sim \phi 7.5$
2. 使用ネジ 十字穴付きなべ子ねじ M2.6 L10
3. 使用ナット 六角ナット M2.6
4. 取付対象ハウジング □-172169-□

NOTE:

1. INSULATION DIA RANGE $\phi 6.0 \sim \phi 7.5$
2. SCREWS; CROSS-RECESSED HEAD MACHINE SCREWS M2.6 L10
3. NUTS; HEXAGON NUTS M2.6
4. MATING HOUSING □-172169-□

- 1 : 本図
 (- 1 : AS SHOWN)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN E. TAKEMASA 4/SEP/95	WIRE RANGE 適合電線断面積	INSULATION DIA 被覆外径
DIMENSIONS: 単位: mm		CHK I. HASEGAWA 31Oct'95	Tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		APVD I. Hasegawa 31Oct'95	NAME 名称 MINI UMNL PLUG CABLE CLAMP ミニユニバーサルメイトロック プラグ ケーブル クランプ	
MATERIAL 66NYLON V-0 W/G 20%		PRODUCT SPEC	SIZE A3	CAGE CODE 00779
FINISH 仕上		APPLICATION SPEC	DRAWING NO 316454	SCALE 2:1
66ナイロン V-0 W/G 20%		WEIGHT	SHEET 1 OF 1 REV A	
CUSTOMER DRAWING				